


robotkarol – Beispieldokument




Zum Ausprobieren: karol.arrrg.de/#2t7t und karol.arrrg.de/#9fq2.


B1 – Bis zum Regal




B2 – Fünf Rückgabe-Marken (Karol sichtbar auf der Marke)




S2 – Umtausch-Regal (mit Hervorhebung der Ziegel-Felder)




G2 – Bis zur Lese-Ecke




Vorhersage-Aufgabe: leeres Gitter zum Eintragen



Stapel, Klettern, Kombinationen




A1 – Auftrag in einem Bild (Start- und Zielzustand)




 soll hingelegt werden
  soll aufgehoben werden
  soll gesetzt werden
 soll gelöscht werden

A2 – Derselbe Auftrag als Vorher-nachher-Paar




A3 – Aufräumauftrag in der Draufsicht (mit Hervorhebung)



Räume alles weg. Die Marke in Feld 3/2 bleibt liegen.

Musterlösung G1 als Blockprogramm




Musterlösung S2 als Blockprogramm




Lückenaufgaben für ein Arbeitsblatt

Mit Platzhalterkommentar (wie in Karol Online) oder Geisterblock, dazu ein leerer Bedingungs-Sockel:



Vollständiges Programm mit Hut und eigener Anweisung



Im Fließtext: Die Bedingung `IstZiegel` prüft das Feld vor Karol, der Block `MarkeSetzen` wirkt unter Karol.

Dasselbe im Druckmodus

Für Kopien: `\usepackage[druck]{robotkarol}` stellt das ganze Dokument auf Graustufen um. Hier ist der Modus nur für diese Seite eingeschaltet – mit `\karolsetup{druck=true}` in einer Gruppe.

